





## Eiche geräuchert


Dimensionen	Profil-Ausführungen			
	kantig	abgeschrägt	abgerundet	konisch
25/10 mm		•	•	
25/15 mm		•	•	
30/11 mm		•	•	
30/12/8 mm				•
30/15 mm		•	•	
30/15/10 mm				•
40/11 mm		•	•	
40/12/8 mm				
40/15 mm		•	•	
40/15/10 mm				
50/11 mm	•	•	•	
50/12/8 mm				•
50/15 mm	•	•	•	
50/15/10 mm				•
60/11 mm	•	•	•	
60/12/8 mm				•
60/15 mm	•	•	•	
60/15/10 mm				•
70/11 mm	•	•	•	
70/12/8 mm				•
70/15 mm	•	•	•	
70/15/10 mm				•
80/11 mm	•	•	•	
80/12/8 mm				•
80/15 mm	•	•	•	
80/15/10 mm				•
90/11 mm	•	•	•	
90/12/8 mm				•
90/15 mm	•	•	•	
90/15/10 mm				•
100/11 mm	•	•	•	
100/12/8 mm				•
100/15 mm	•	•	•	
100/15/10 mm				•











## Oberflächenbehandlungen

- roh
- oxidativ geölt (natur, weiss, extra weiss usw.)
- natur lackiert
- extra matt lackiert
- eingefärbt nach Muster



Ulmi AG Schrotmättli 16 6014 Luzern Tel. 041 250 12 21 Fax 041 250 12 41 info@ulmiluzern.ch www.ulmiluzern.ch

 $\label{thm:constraint} \mbox{Unsere eigene Produktion erm\"{o}glicht jede Dimension}.$ 

## Informationer

Weitere Informationen finden Sie unter www.ulmiluzern.ch. Gerne stehen wir für Auskünfte auch telefonisch zur Verfügung.